

接縫施工標準作業數作業能力

1. 混凝土切割機運轉日數(D)



$$D = \frac{100}{T \times q}$$

(小數 2 位四捨五入)


T : 混凝土切割機 1 日運轉時間(5h/日)

q : 混凝土切割機 1 小時作業能力(m/h)

$$q = v \times E$$

v : 作業速度(m/h)

E : 作業能力係數(0.7)



機種	切割深	切割寬	作業速度	作業能力
葉片徑 20cm	至 5cm	2.1~4.5mm/片	30m/h	21.0m/h
葉片徑 30cm	至 10cm	2.1~6.5mm/片	23m/h	16.1m/h

2011 埃及尼羅河之旅


註：寬伸縮縫切割時，配合伸縮縫寬葉片重疊使用(例如伸縮縫寬 10mm 時使用葉片徑 30cm 兩片)。

2. 混凝土切割機葉片損耗(全壞)

混凝土切割 320m/片

3. 有無使用接縫填縫機

常溫式接縫填充材不使用，加熱式接縫填充材有時會使用。



載滿貨品的驢子



阿拉丁神燈

回港灣工程施工 回港灣工程估價