

混凝土廢材搬運

廢材發生作業	裝載工法區分	有無 DID 區間	搬運距離	作業日標準作業方(m ³ /日)
混凝土結構物 (無筋、鋼筋)破壞	機械裝載	無	0.3km 以下	118
			0.5km 以下	103
			1.0km 以下	90
			1.5km 以下	81
			2.0km 以下	70
			3.0km 以下	59
			4.0km 以下	51
			5.5km 以下	43
			6.5km 以下	37
			7.5km 以下	32
			9.5km 以下	28
			11.5km 以下	25
			15.5km 以下	20
			22.5km 以下	16
	49.5km 以下	12		
	60.0km 以下	8		
	2011 埃及 載滿貨品的驢	有	0.3km 以下	118
			0.5km 以下	103
			1.0km 以下	90
			1.5km 以下	81
			2.0km 以下	70
			3.0km 以下	59
			3.5km 以下	51
			5.0km 以下	43
6.0km 以下			37	
7.0km 以下			32	
8.5km 以下	28			
11.0km 以下	25			
14.0km 以下	20			
19.5km 以下	16			
31.5km 以下	12			
60.0km 以下	8			

廢材 發生作業	裝載 工法區分	有無 DID 區間	搬運距離	作業日標準 作業方(m ³ /日)	
混凝土 結構物 (無筋、 鋼筋)破 壞	人力裝載	無	0.3km 以下	15	
			0.5km 以下	14	
			1.5km 以下	13	
			2.0km 以下	11	
			2.5km 以下	10	
			3.0km 以下	9	
			4.0km 以下	8	
			5.0km 以下	7	
			6.5km 以下	6	
			8.5km 以下	5	
			11.0km 以下	4	
			16.0km 以下	3	
	27.5km 以下	3			
	60.0km 以下	2			
	有	有	有	0.3km 以下	15
				0.5km 以下	14
				1.0km 以下	13
				1.5km 以下	11
				2.0km 以下	10
				2.5km 以下	9
				3.5km 以下	8
				4.5km 以下	7
				6.0km 以下	6
				8.0km 以下	5
10.5km 以下				4	
14.5km 以下				3	
23.0km 以下	3				
60.0km 以下	2				

註：DID(人口集中地區)

廢材發生作業	裝載工法區分	有無 DID 區間	搬運距離	作業日標準 作業方(m ³ /日)	
敷面板 破碎	機械裝載 (小規模土工)	無	0.3km 以下	17	
			1.0km 以下	15	
			1.5km 以下	13	
			2.5km 以下	11	
			3.0km 以下	10	
			3.5km 以下	9	
			4.5km 以下	8	
			5.5km 以下	7	
			7.0km 以下	6	
			9.0km 以下	5	
			12.0km 以下	4	
			17.0km 以下	3	
			28.5km 以下	3	
			60.0km 以下	2	
		2011 埃及	有	0.3km 以下	17
				1.0km 以下	15
				1.5km 以下	13
				2.5km 以下	11
				3.0km 以下	10
				3.5km 以下	9
				4.5km 以下	8
				5.0km 以下	7
				6.5km 以下	6
				8.0km 以下	5
11.0km 以下	4				
15.0km 以下	3				
24.0km 以下	3				
60.0km 以下	2				

載滿貨品的驢子

阿拉丁神燈

回港灣工程估價