

沉箱上蓋組裝拆除



4. 作業船

作業船種類	20起重搬船 羅河之方	拖船	備註
作業船規格	非航回轉 鋼 D 150 頓吊	鋼 D 700PS 型	



5. 施工標準作業日數(價目表)

沉箱設置用上蓋組裝拆除 1座

(製作下水方式)

名稱 形狀 尺寸			沉箱製作 用駁船方 式(浮船 塢)		海上	備註	
			陸上起	巴重機	租用起重機	海上起重機	
上蓋使用費		\mathbf{m}^2					市場單價
上蓋組裝拆除	無起重機	座		1			市場單價
輪胎式或 履帶式起重機	(油) 頓吊	日	_	0.3	7 AP AC	-	標準運轉時間
租用起重機 運轉費	頓吊	日	2011 埃及尼:	羅河之旅	0.3	-	
起重機船 運轉	非航回 轉鋼 D 150 頓吊	日	0.2	0.2	0.2	0.5	運轉 4H 勤務 8H
拖船 運轉	錭 D 700PS 型	日	0.2	0.2	0.2	0. 5	運轉 2H 勤務 8H

- 註 1. 輪胎式或履帶式起重機規格依工地現場條件而定,參考起重機種類及規格。
 - 2. 租用起重機運轉費計價必要費用
 - 3. 上蓋使用費以沉箱堤頂面積為對象。

載滿貧品的驢子

回港灣工程施工 回港灣工程估價